


zehnder

always the
best climate

Zehnder RM 125-12 regelmodule

Flexibel regelornament om lucht-hoeveelheden in te regelen



Zehnder RM 125-12 regelmodule

Flexibel regelornament om lucht-hoeveelheden in te regelen

Belangrijkste kenmerken

- 12 inregelstanden
- Groot inregelbereik
- Toepasbaar voor niet verstelbare ventiel ZSX
- Vervaardigd uit geluiddempende materialen
- Ontregeling voorkomen
- Geschikt voor kanaaldiameter $\varnothing 125$ mm
- Eenvoudig en snelle montage



Algemeen

De regelmodule RM 125-12 is een flexibel regelornament om lucht-hoeveelheden in te regelen direct achter een niet regelbaar ventiel. Het is uitermate geschikt voor het niet verstelbare ventiel type ZSX. Het is een onderdeel dat direct in een kanaaldiameter $\varnothing 125$ mm wordt geschoven. De regelmodule is vervaardigd uit polyerethane Foam met een hoge luchtdichtheid en geluidsabsorberende eigenschappen.

Werking

De gewenste luchthoeveelheid in de ruimte kan met behulp van de RM regelmodule worden bepaald. De regelmodule is voorzien van twaalf segmenten die eruit gehaald kunnen worden. Zie afbeelding 1.0, 2.0 en 3.0.

De hoeveelheid te verwijderen segmenten wordt bepaald aan de hand van de hoeveelheid lucht die gewenst is. Door het verwijderen van kunststof delen wordt de doorlaat van de regelmodule vergroot. Hierdoor kan bij verschillende werkdrukken de juiste luchthoeveelheid worden bepaald. Zie tabel 1.0.



Afbeelding 1.0: Stand 0



Afbeelding 2.0: Verwijderbare segmenten



Afbeelding 3.0: Stand 12

Zehnder RM 125-12 regelmodule

Luchthoeveelheid

Verwijderde segmenten	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Druk Pa	Luchthoeveelheid m ³ /h												
100	30	38	42	46	50	60	65						
80	28	32	38	42	45	50	54	60	62				
60	24	28	32	35	40	44	46	52	54	60	60	60	65
40	20	23	26	28	32	36	38	42	44	48	48	50	55
20	14	14	18	20	24	25	26	28	30	34	34	36	40
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tabel 1.0: Luchthoeveelheid

Zehnder RM 125-12 regelmodule

Artikeloverzicht

Artikelnummer	Naam
705650041	Regelmodule RM 125-12 (set van 4 stuks)

Tabel 2.0: Artikeloverzicht RM 125-12